



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 2023013001-PE

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o Sr. RAIMUNDO JOSÉ ALVES ARAÚJO, HOMOLOGA a adjudicação do Pregão na forma Eletrônico nº 2023013001-PE, referente ao Processo Administrativo nº 20221018001-ADM.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

LICITANTE:		00.376.638/0001-21 - MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA					
Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
19	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA	haoxi	10.0	UND	332,16	109,00	1.090,00
22	ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML	haoxi	3.0	UND	194,69	194,69	584,07
44	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	haoxi	10.0	UND	296,50	109,00	1.090,00
50	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES.	prolab	16.0	UND	327,92	181,56	2.904,96
Total.....R\$ 5.669,03							
Homologado para MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 00.376.638/0001-21, pelo melhor valor de R\$ 5.669,03 (cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e três centavos), em 21/03/2023.							
LICITANTE:		40.019.367/0001-71 - ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA					
Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	TRIPÊ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO. ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA	LSBY	1.0	UND	340,56	340,56	340,56
2	ROÇADEIRA A GASOLINA, MOTOR DE 2 TEMPOS DE 62 CC, POTÊNCIA: 2.17 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.000 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS, POSSUINDO CORTADOR DE NYLON E CORTADOR DE 3 PONTAS. PADRÃO DE QUALIDADE STHIL OU SIMILAR	SIGA TOOLS	1.0	UND	1.335,88	1.299,00	1.299,00



3	ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 COM PROCESSADOR DUAL CORE DE 880MHZ E	TP-LINK	1.0	UND	438,00	438,00	438,00
5	MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PRÓTESE, 2 VELOCIDADE, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA OGP	OGP	2.0	UND	1.152,66	950,00	1.900,00
6	SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART	CETRO	2.0	UND	732,09	559,00	1.118,00
7	MÁQUINA DE SOLDA ORTODONTICA, DISPLAY ELETRÔNICO DE AJUSTE COM NO MINIMO NOVE NÍVEIS DE SELEÇÃO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE SOLDAGEM MÍNIMA: 200W E MÁXIMA: 1500W, PONTEIRAS EM COBRE DE ALTA DURABILIDADE COM REVESTIMENTO CROMADO (NÍQUEL CROMO), PADRÃO DE QUALIDADE BIOTRON OU SIMILAR	METAL VANDER	1.0	UND	882,67	882,67	882,67
10	LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM BASE PARA LÂMPADA	TECHLED	3.0	UND	244,33	244,33	732,99
11	LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MINIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO. PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR	TEEM	7.0	UND	894,01	400,00	2.800,00
12	IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG, MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE	ELGIN	3.0	UND	1.558,71	1.299,00	3.897,00
16	INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE	INTELBRAS	1.0	UND	852,00	852,00	852,00

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82


INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itaitira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.




	INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA						
17	IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS: - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS. DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA. VOLTAGEM BIVOLT. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR	EPSON	2,0	UND	1.238,12	1.098,00	2.196,00
24	FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML	BLACK DECKER	1,0	UND	104,19	104,19	104,19
26	CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR	STANER	1,0	UND	1.853,58	1.749,00	1.749,00
27	MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 - 698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: < ±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5% RESPOSTA: 40HZ ~ 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUIDO: >95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V	TAG	1,0	UND	1.250,03	789,00	789,00



	(PILHA 1,5V AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO						
28	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1.8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P	ESMALTEC	2.0	UND	807,25	749,00	1.498,00
29	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4). IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS, CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN	CANON	3.0	UND	3.329,00	1.800,00	5.400,00
30	APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD. CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE	TOSHIBA	2.0	UND	3.199,67	3.038,00	6.076,00
31	APARELHO DE TELEVISAO, SMART, LED 32", WI-FI INTEGRADO, HDMI, USB, CAIXA 1.0 UNIDADE	MULTILASER	2.0	UND	1.708,26	1.620,00	3.240,00



32	Esteira Eletrônica em aço carbono dobrável, bivolt, motor com potência mínima de 2.5 hp, velocidade mínima de 1km/h e máxima de 16km/h, capacidade de peso máximo de 130kg, ter dimensões de 171 x 72 x 133 cm. MONITOR COM APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS.	DREAM FITNESS	2.0	UND	5.476,67	4.000,00	8.000,00
33	Telefone celular com armazenamento mínimo de 64gb e possui 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip.	MOTOROLA	3.0	UND	1.449,30	1.449,30	4.347,90
34	CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG.	MOR	2.0	UND	637,00	637,00	1.274,00
36	LANTERNA, CLÍNICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE	MD	5.0	UND	88,48	88,48	442,40
37	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA	SOCIAL INSTRUMENTOS	3.0	UND	985,00	749,00	2.247,00
38	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL.	SOCIAL INSTRUMENTOS	3.0	UND	910,33	699,00	2.097,00
39	SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM	GENERIC	4.0	UND	166,97	120,00	480,00
40	SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM	GENERIC	4.0	UND	160,93	125,00	500,00
41	SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 55 CM	GENERIC	4.0	UND	157,63	150,00	600,00
42	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR), VOLTAGEM: 90 - 253V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 WATTS, QUALIDADE IGUAL OU	CLEAN-UP	1.0	UND	385,78	385,78	385,78



	SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI						
43	COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ	MARTEC	1.0	UND	8.046,15	8.045,00	8.045,00
45	SUPORTE PARA SORO	FORTINOX	6.0	UND	427,45	359,00	2.154,00
46	APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTÁVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM	VAGALUMY	3.0	UND	315,70	300,00	900,00
47	BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM	METALIC MEDICAL	10.0	UND	2.276,67	1.200,00	12.000,00
49	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE, SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG.	MYMAX	5.0	UND	1.537,67	799,00	3.995,00
51	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM S.	AGRATO	3.0	UND	8.879,83	8.379,00	25.137,00

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82

INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itaitira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.

Comissão Permanente de Licitação
7/17
FLS
[Signature]

	MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO						
52	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO	AGRATO	8,0	UND	2.523,27	2.199,00	17.592,00
53	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO	AGRATO	2,0	UND	3.549,95	2.299,00	4.598,00
Total.....							RS 130.107,49

Homologado para ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, pelo melhor valor de R\$ 130.107,49 (cento e trinta mil, cento e sete reais e quarenta e nove centavos), em 21/03/2023.



RAIMUNDO JOSÉ ALVES ARAÚJO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA