



		CORTADOR DE NYLON E CORTADOR DE 3 PONTAS PADRÃO DE QUALIDADE STHIL OU SIMILAR foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:29	O item 3 - ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 COM PROCESSADOR DUAL CORE DE 880MHZ E foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:33	O item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:37	O item 5 - MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADE, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA OGP foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:43	O item 7 - MÁQUINA DE SOLDA ORTODONTICA, DISPLAY ELETRÔNICO DE AJUSTE COM NO MINIMO NOVE NÍVEIS DE SELEÇÃO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE SOLDAGEM MÍNIMA: 200W E MÁXIMA: 1500W, PONTEIRAS EM COBRE DE ALTA DURABILIDADE COM REVESTIMENTO CROMADO (NÍQUEL CROMO), PADRÃO DE QUALIDADE BIOTRON OU SIMILAR foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:48	O item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:52	O item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:50:57	O item 10 - LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM BASE PARA LÂMPADA foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:51:14	O item 1 - TRIPÊ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:51:29	O item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 11 - LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED,LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MINIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO. PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 12 - IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG. MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS

		CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 15 - BOTTALHO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 17 - IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS: - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS. DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA. VOLTAGEM BIVOLT. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 16 - INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 08:51:48	O item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO foi iniciada.
Fornecedor	01/03/2023 08:58:43	Bom dia, solicito cancelamento do meu último lance no item 12
Fornecedor	01/03/2023 08:58:51	no valor de 1300
Fornecedor	01/03/2023 08:59:00	houve erro de digitação
Pregoeiro(a)	01/03/2023 09:10:54	Senhor licitante o cancelamento de deve ser realizado através da função específica, nos sistema, através de botão , constante na tela, se a solicitação for feita via chat, não abre para mim a opção de cancelamento de lance, por esse motivo não houve cancelamento do lance
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 27 - MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 - 698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: < ±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5% RESPONSA: 40HZ ~ 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUIDO: >95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V (PILHA 1,5V AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:16	O item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO foi iniciada.

Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS QUANDO ESTENDIDA. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 24 - FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:16	O item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 30 - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:11:17	O item 29 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4). IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS. CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN foi iniciada.
Alerta fornecedor	01/03/2023 09:27:29	A participante alerta que o lance para o item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA

		QUE OS EQUIPAMENTOS P no valor de R\$ 750,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!
Pregoeiro(a)	01/03/2023 09:32:54	senhores licitantes considerando os atrasos nas solicitações de cancelamento no sistema reiniciaremos o lote 28, haja vista que foi solicitado via sistema e não houve cancelamento do lance
Sistema	01/03/2023 09:33:41	O item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P foi reiniciada.
Pregoeiro(a)	01/03/2023 09:34:08	O(A) pregoeiro(a) excluiu o lance no valor de R\$ 750,00 para o item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 34 - CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 33 - Telefone celular com armazenamento mínimo de 64gb e possuir 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 32 - Esteira Eletrônica em aço carbono dobrável, bivolt, motor com potência mínima de 2.5 hp, velocidade mínima de 1km/h e máxima de 16km/h, capacidade de peso máximo de 130kg, ter dimensões de 171 x 72 x 133 cm. MONITOR COM APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 31 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART, LED 32", WI-FI INTEGRADO, HDMI, USB, CAIXA 1.0 UNIDADE foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 39 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR

		SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATIVENS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL, COM REGISTRO NA ANVISA foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 40 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 09:46:17	O item 38 - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. foi iniciada.
Alerta fornecedor	01/03/2023 09:58:00	A participante alerta que o lance para o item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE no valor de R\$ 339,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!
Alerta fornecedor	01/03/2023 09:58:45	A participante alerta que o lance para o item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE no valor de R\$ 339,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!
Pregoeiro(a)	01/03/2023 10:03:23	O(A) pregoeiro(a) excluiu o lance no valor de R\$ 339,00 para o item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.
Pregoeiro(a)	01/03/2023 10:06:30	Senhores licitantes solicito atenção aos envio dos lances, pois estamos enfrentando lentidão no sistema, e a solicitação de cancelamento esta chegando com atraso
Sistema	01/03/2023 10:07:31	O item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE foi reiniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 49 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE, SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 42 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR). VOLTAGEM: 90 - 253V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 WATTS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 41 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 55 CM foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Midia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de

		detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 45 - SUPORTE PARA SORO foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MINIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:18:05	O item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES. foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:31:21	O item 53 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:31:21	O item 52 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:31:21	O item 51 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO foi iniciada.
Sistema	01/03/2023 10:43:40	O item 11 - LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MINIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO. PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:43:48	O item 12 - IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG, MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:43:54	O item 13 - SISTEMA RADIOGRAFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA.

		POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:44:09	O item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:44:33	O item 15 - BOTIJA DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:45:07	O item 16 - INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:45:11	O item 17 - IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS: - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS. DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA. VOLTAGEM BIVOLT. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:45:24	O item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:49:38	O item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:01	O item 20 - FLUXOMETRO DE VACUO PARA REDE CANALIZADA foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:08	O item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:15	O item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:20	O item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO,PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:27	O item 24 - FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:32	O item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS QUANDO ESTENDIDA. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:50:38	O item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METALICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V, PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR foi finalizada.



Sistema	01/03/2023 10:51:05	O item 27 - MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 - 698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: < ±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0.5% RESPOSTA: 40HZ - 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUIDO: >95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V (PILHA 1,5V AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:51:10	O item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:51:18	O item 29 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4). IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS, CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:51:27	O item 30 - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55". RESOLUCAO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:51:55	O item 31 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART, LED 32", WI-FI INTEGRADO, HDMI, USB, CAIXA 1.0 UNIDADE foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:00	O item 32 - Esteira Eletrônica em aço carbono dobrável, bivolt, motor com potência mínima de 2,5 hp, velocidade mínima de 1km/h e máxima de 16km/h, capacidade de peso máximo de 130kg, ter dimensões de 171 x 72 x 133 cm. MONITOR COM APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:05	O item 33 - Telefone celular com armazenamento mínimo de 64gb e possuir 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:09	O item 34 - CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:13	O item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE foi finalizada.

Sistema	01/03/2023 10:52:16	O item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:21	O item 37 - LARINGOSC�PIO INFANTIL COM 5 L�MINAS COM CABO EM AÇO INOXID�VEL, COMPATIVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. L�MINAS EM AÇO INOXID�VEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA �PTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS L�MINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAV�VEIS, AS L�MINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATIVEL COM LARINGOSC�PIOS DE FIBRA �PTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:25	O item 38 - LARINGOSCOPIO ADULTO COM 5 L�MINAS COM CABO EM AÇO INOXID�VEL. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:29	O item 39 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:33	O item 40 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:38	O item 41 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 55 CM foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:43	O item 42 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOL�GICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOL�GICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR). VOLTAGEM: 90 - 253V MONOF�SICO, FREQU�NCIA: 50/60 HZ, POT�NCIA: 10 WATTS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:48	O item 43 - COLPOSC�PIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO EL�TRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSIVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE EL�TRICA. DIMENSŐES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCI�METRO OU DIMMER. POSUIR FILTRO M�VEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A M�NIMA DE 85 AT� A M�XIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DIST�NCIA FOCAL DE 300 MM, DI�METRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM Oculares: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA M�VEL E REGUL�VEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHĂO, 03 RODIZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:53	O item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:52:59	O item 45 - SUPORTE PARA SORO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:04	O item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INEJÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES �NGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROST�TICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA M�NIMA DE 74 CM, ALTURA M�XIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:28	O item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:32	O item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g M�dia utilizada: Cart�o SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA



		(palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bts. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:38	O item 49 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE, SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:43	O item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES. foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:48	O item 51 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:53	O item 52 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO foi finalizada.
Sistema	01/03/2023 10:53:59	O item 53 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO foi finalizada.
Pregoeiro(a)	01/03/2023 11:01:36	Senhores licitantes, considerando o horário de almoço e sessão de negociação de outro processo agenda para as 14:00h:m de hoje, iremos suspender esta sessão, ficando retorno marcado para para dia 02/03/2023, às 08:30, desde já agradeço a participação de todos.
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:44:43	bom dia a todos
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:44:50	estamos retomando a sessão
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:45:47	daremos inicio a negociação
Sistema	02/03/2023 08:49:12	Fase de negociação do(s) item 1 - TRIPÊ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS. COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA com a participante T PINHEIRO PAIVA EIRELI foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:17	Fase de negociação do(s) item 2 - ROÇADEIRA A GASOLINA, MOTOR DE 2 TEMPOS DE 62 CC. POTÊNCIA: 2.17 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.000 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS, POSSUINDO CORTADOR DE NYLON E CORTADOR DE 3 PONTAS. PADRÃO DE QUALIDADE STHIL OU SIMILAR com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:21	Fase de negociação do(s) item 3 - ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 COM PROCESSADOR DUAL CORE DE 880MHZ E com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:25	Fase de negociação do(s) item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.

Sistema	02/03/2023 08:49:29	Fase de negociação do(s) item 5 - MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADE, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR 1/4 CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA OGP com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:34	Fase de negociação do(s) item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR - LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:38	Fase de negociação do(s) item 7 - MÁQUINA DE SOLDA ORTODONTICA, DISPLAY ELETRÔNICO DE AJUSTE COM NO MINIMO NOVE NÍVEIS DE SELEÇÃO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE SOLDAGEM MÍNIMA: 200W E MÁXIMA: 1500W, PONTEIRAS EM COBRE DE ALTA DURABILIDADE COM REVESTIMENTO CROMADO (NÍQUEL CROMO), PADRÃO DE QUALIDADE BIOTRON OU SIMILAR com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:42	Fase de negociação do(s) item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO, com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:45	Fase de negociação do(s) item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:49:50	Fase de negociação do(s) item 10 - LUMINARIA ARTICULÁVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM BASE PARA LÂMPADA com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:50:29	Fase de negociação do(s) item 11 - LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MINIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO. PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:50:36	Fase de negociação do(s) item 12 - IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG, MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:50:44	Fase de negociação do(s) item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO

		DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:50:49	Fase de negociação do(s) item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA. SOFTWARE DE COMUNICACAO com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:50:55	Fase de negociação do(s) item 15 - BÓTIJO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:51:01	Fase de negociação do(s) item 16 - INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:51:06	Fase de negociação do(s) item 17 - IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS: - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS. DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA. VOLTAGEM BIVOLT. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:51:22	Fase de negociação do(s) item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILIMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:51:29	Fase de negociação do(s) item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:51:45	Fase de negociação do(s) item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:51:48	Fase de negociação do(s) item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:52:31	Fase de negociação do(s) item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:53:37	Fase de negociação do(s) item 23 - SUPORTE DE SORO ALTA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA, com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:53:41	Fase de negociação do(s) item 24 - FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:53:45	Fase de negociação do(s) item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS

		QUANDO ESTENDIDA, com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:53:48	Fase de negociação do(s) item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÉ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XP10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:53:53	Fase de negociação do(s) item 27 - MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 -698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: <±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5% RESPOSTA: 40HZ - 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUÍDO: -95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V (PILHA 1,5V- AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:54:37	Fase de negociação do(s) item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:54:42	Fase de negociação do(s) item 29 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4). IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS, CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	02/03/2023 08:56:06	Fase de negociação do(s) item 52 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALACAO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, item 49 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE, SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG., item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Midia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro, item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE



		<p>APROXIMADAMENTE 42MM, item 42 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR), VOLTAGEM 90 - 253V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 WATTS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI, item 41 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 55 CM, item 40 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM, item 39 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM, item 38 - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL., item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, item 34 - CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG., item 33 - Telefone celular com armazenamento mínimo de 64gb e possuir 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip., item 32 - Esteira Eletrônica em aço carbono dobrável, bivolt, motor com potência mínima de 2.5 hp, velocidade mínima de 1km/h e máxima de 16km/h, capacidade de peso máximo de 130kg, ter dimensões de 171 x 72 x 133 cm. MONITOR COM APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS., item 53 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, item 51 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, item 31 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART, LED 32", WI-FI INTEGRADO, HDMI, USB, CAIXA 1.0 UNIDADE, item 30 - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.</p>
Sistema	02/03/2023 08:56:12	<p>Fase de negociação do(s) item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES., item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, item 45 - SUPORTE PARA SORO, item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12.5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS.</p>

		QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000ER LED DA MARCA MEDPEJ, item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:57:09	Prezada participante T PINHEIRO PAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ 19.255.771/0001-58, vencedora do item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:57:49	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 2 - ROÇADEIRA A GASOLINA, MOTOR DE 2 TEMPOS DE 62 CC, POTÊNCIA: 2.17 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.000 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS, POSSUINDO CORTADOR DE NYLON E CORTADOR DE 3 PONTAS. PADRÃO DE QUALIDADE STHIL OU SIMILAR, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:58:40	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 3 - ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 COM PROCESSADOR DUAL CORE DE 880MHZ E, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:58:46	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:58:51	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 5 - MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADE, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA OGP, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:59:12	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 08:59:19	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 7 - MÁQUINA DE SOLDA ORTODONTICA, DISPLAY ELETRÔNICO DE AJUSTE COM NO MINIMO NOVE NIVEIS DE SELEÇÃO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE SOLDAGEM MÍNIMA: 200W E MÁXIMA: 1500W, PONTEIRAS EM COBRE DE ALTA DURABILIDADE COM REVESTIMENTO CROMADO (NÍQUEL CROMO), PADRÃO DE QUALIDADE BIOTRON OU SIMILAR, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:07	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO

		DE AR COMPRIMIDO. Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:14	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:19	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 10 - LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM BASE PARA LÂMPADA. Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:23	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 11 - LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO. PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:28	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 12 - IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG, MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:33	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:38	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMÉTRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:52	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 15 - BOTTÃO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:00:56	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 16 - INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:01:02	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 17 - IMPRESSORA TERMICA

		NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS. - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS. DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA. VOLTAGEM BIVOLT. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR. Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:01:07	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE. Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:01:11	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:02:18	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:02:23	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:02:30	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML., Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:02:37	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4. ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:02:43	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 24 - FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML., Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:03:11	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS QUANDO ESTENDIDA., Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:03:42	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR

		RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:03:49	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÉ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:03:55	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 27 - MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 - 698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: < ±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5% RESPOSTA: 40HZ - 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUIDO: >95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V (PILHA 1,5V AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:04:02	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:04:10	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 29 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4), IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS, CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:04:27	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 30 - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER,

		CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:13:56	senhores licitantes, a fim de da agilidade a sessão iremos esperar resposta no prazo máximo de 10(dez) minutos, caso não haja resposta será encerrada negociação, prevalecendo o ultimo valor, caso mesmo se encontre acima do valor estimado, a licitante será desclassificada, conforme item 7.3.5 do edital, que veda a contratação de valor acima do valor estimado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:16:54	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 34 - CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG., Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:16:59	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:04	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:10	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:14	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA. Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:19	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 38 - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL., Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:26	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 39 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:31	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 40 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:35	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 41 - SUPORTE INDIVIDUAL

		PARA BOLA DE PILATES, 55 CM, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:40	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 42 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR). VOLTAGEM: 90 - 253V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 WATTS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:45	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:50	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:17:55	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 45 - SUPORTE PARA SORO, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:00	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:04	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:09	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 - 60 - 14 mm Peso: 47 g Midia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro, Senhor licitante há possibilidade de redução do ultimo valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:24	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 49 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE,

		SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG., Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:28	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES., Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:33	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 51 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:40	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 52 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:18:44	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 53 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, Senhor licitante há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:35:30	Prezada participante T PINHEIRO PAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ 19.255.771/0001-58, vencedora do item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:35:34	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 2 - ROÇADEIRA A GASOLINA, MOTOR DE 2 TEMPOS DE 62 CC, POTÊNCIA: 2.17 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.000 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS, POSSUINDO CORTADOR DE NYLON E CORTADOR DE 3 PONTAS. PADRÃO DE QUALIDADE STHIL OU SIMILAR, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:17	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 3 - ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 COM PROCESSADOR DUAL CORE DE 880MHZ E, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:21	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:25	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 5 - MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADE, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. PADRÃO DE

		QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA OGP, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:31	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:38	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 7 - MÁQUINA DE SOLDA ORTODONTICA, DISPLAY ELETRÔNICO DE AJUSTE COM NO MINIMO NOVE NIVEIS DE SELEÇÃO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE SOLDAGEM MÍNIMA: 200W E MÁXIMA: 1500W, PONTEIRAS EM COBRE DE ALTA DURABILIDADE COM REVESTIMENTO CROMADO (NÍQUEL CROMO), PADRÃO DE QUALIDADE BIOTRON OU SIMILAR, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:48	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:36:57	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:37:18	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 10 - LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM BASE PARA LÂMPADA, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:39:34	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 11 - LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MINIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO, PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:39:38	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 12 - IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG, MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:39:44	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82

INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itaitira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.

		FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:39:47	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:39:57	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 15 - BOTTALHO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:11	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 16 - INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:16	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 17 - IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS: - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS. DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA. VOLTAGEM BIVOLT. PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:26	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:33	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:47	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:52	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:40:58	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:41:05	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 22 - ASPIRADOR

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82

INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itaitira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.



		DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML., há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:41:11	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:41:19	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 24 - FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML., ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:01	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS QUANDO ESTENDIDA., ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:10	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÉ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XP10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:15	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 27 - MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 - 698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: < ±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5% RESPOSTA: 40HZ ~ 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUIDO: >95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V (PILHA 1,5V AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:20	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO. GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:24	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 29 - IMPRESSORA



		MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PÁNEIS COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4). IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS. CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:29	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 30 - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:42:50	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 31 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART, LED 32", WI-FI INTEGRADO, HDMI, USB, CAIXA 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:01	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 32 - Esteira Eletrônica em aço carbono dobrável, bivolt, motor com potência mínima de 2.5 hp, velocidade mínima de 1km/h e máxima de 16km/h, capacidade de peso máximo de 130kg, ter dimensões de 171 x 72 x 133 cm. MONITOR COM APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS., há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:06	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 33 - Telefone celular com armazenamento mínimo de 64gb e possuir 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip., ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:13	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 33 - Telefone celular com armazenamento mínimo de 64gb e possuir 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip., ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:21	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 34 - CAVALETE EM ALUMINIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG., ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:24	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:29	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:47	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED

		QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:52	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 38 - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL., há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:56	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 39 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:43:59	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 40 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:03	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 41 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 55 CM, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:11	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 42 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR), VOLTAGEM: 90 - 253V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 WATTS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI, ainda há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:16	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:21	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:25	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 45 - SUPORTE PARA SORO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:29	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE



		BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:32	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL. HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES. COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:36	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Mídia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:39	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 49 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE, SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG., há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:44	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES., há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:47	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 51 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSÃO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLÓGICO R410, CLASSIFICAÇÃO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:52	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 52 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSÃO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLÓGICO R410, CLASSIFICAÇÃO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:44:55	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 53 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSÃO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLÓGICO R410, CLASSIFICAÇÃO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, há possibilidade de redução do último valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:54:41	Prezada participante T PINHEIRO PAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ 19.255.771/0001-58, vencedora do item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA, última solicitação de redução, considerando que vossa última oferta se encontra

		acima de nosso estimado, há possibilidade de redução da oferta, sob pane de desclassificação conforme item 7.3.5 do edital
Pregoeiro(a)	02/03/2023 09:55:26	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 15 - BOTIJAO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE, ultima solicitação de redução, considerando que vossa ultima oferta se encontra acima de nosso estimado, há possibilidade de redução da oferta, sob pane de desclassificação conforme item 7.3.5 do edital
Sistema	02/03/2023 10:08:10	Fase de negociação do(s) item 1 - TRIPÊ PROFISSIONAL 2,10M ALUMINIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA com a participante T PINHEIRO PAIVA EIRELI foi finalizada.
Sistema	02/03/2023 10:08:20	Fase de negociação do(s) item 52 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALACAO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, item 49 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM RODAS, APOIO PARA BRAÇO COM ASSENTO REGULÁVEL COM ACOCHOADO DE ALTA QUALIDADE, SUPORTANTO NO MÍNIMO 120 KG., item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Midia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro, item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, item 42 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS, CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR), VOLTAGEM: 90 - 253V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 WATTS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MINI INCUBADORA DA MARCA CRISTOFOLI, item 41 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 55 CM, item 40 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 65CM, item 39 - SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA DE PILATES, 75CM, item 38 - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL., item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, item 34 - CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 07 (SETE) DEGRAUS, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120KG., item 33 - Telefone celular com armazenamento minimo de 64gb e possuir 4gb de ram, Processador Octa-Core 1.6GHz, dual chip., item 28 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134 ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS P, item 27 - MICROFONE SEM FIO BIVOLT PERFORMANCE FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 530- 560 MHZ E UHF 614 - 698 MHZ ESTABILIZAÇÃO: < ±30 PPM DYNAMIC RANGE: >95 DB DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5% RESPOSTA: 40HZ ~ 15KHZ ±3 DB NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: (±400 MV) RECEPTOR TG-88RC ALIMENTAÇÃO: DC 12V CONSUMO: 4 W RAZÃO SINAL/ RUÍDO:

		<p>-95DB EMISSÃO ESPÚRIAS: 80DB SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 3 DBUV ÊNFASE: 50US MICROFONE (BASTÃO) NÍVEL DE SAÍDA RF (P.O): 30 MW MODULAÇÃO: FM DESVIO MÁXIMO: 40KHZ EMISSÃO ESPÚRIAS: >60DB VOLTAGEM DA PILHA: 1,5V (PILHA 1,5V AA) UTILIZAÇÃO: 5 HO. item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS QUANDO ESTENDIDA., item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, item 16 - INTERFACE CELULAR, EQUIPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL À FIXA, item 11 - LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D, COM ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, QUE CONTENHA BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS E BRAÇO ARTICULÁVEL E TENHA ALCANCE DE APROXIMADO DE 01 METRO. PADRÃO DE QUALIDADE ZEM OU SIMILAR, item 10 - LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM BASE PARA LÂMPADA, item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH, item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO., item 5 - MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADE, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA OGP, item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, item 3 - ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 COM PROCESSADOR DUAL CORE DE 880MHZ E, item 17 - IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL COM CONECTIVIDADE USB, SERIAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ? TÉRMICA. CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: - FONTE A: 48 COLUNAS - FONTE B: 64 COLUNAS MODO DE 42 COLUNAS: - FONTE A: 42 COLUNAS - FONTE B: 60 COLUNAS. JOGO DE CARACTERES - 95 ALFANUMÉRICO - 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS - 128X43 GRÁFICOS ESTENDIDOS, DIMENSÕES DO PAPEL 80MM - 79,5MM - APROX. 0,5X83MM DIÂMETRO, GUILHOTINA, VOLTAGEM BIVOLT, PADRÃO DE QUALIDADE EPSON OU SIMILAR, item 32 - Esteira Eletrônica em aço carbono dobrável, bivolt, motor com potência mínima de 2.5 hp, velocidade mínima de 1km/h e máxima de 16km/h, capacidade de peso máximo de 130kg, ter dimensões de 171 x 72 x 133 cm. MONITOR COM APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS., item 53 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, item 51 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 36.000 BTUS, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICACAO "A", DO INMETRO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, SEM INSTALAÇÃO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO, item 31 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART, LED 32", WI-FI INTEGRADO, HDMI, USB, CAIXA 1.0 UNIDADE, item 30 - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA</p>
--	--	--



		<p>1.0 UNIDADE, item 29 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, IMPRESSÃO DE 34 PPM EM PRETO E IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS AJUSTA-SE AOS TAMANHOS CARTA, OFÍCIO OU A4. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 50 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4). IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO COMO PADRÃO. TONER DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS COM ALTO RENDIMENTO ATÉ 2.600 PÁGINAS. CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 15.000 PÁGINAS E UM VOLUME MENSAL RECOMENDADO ATÉ 2.000 PÁGINAS. CONEXÃO WI-FI, ETHERN, item 24 - FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, POTÊNCIA DE 1200 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 200 ML, item 15 - BOTOEIRO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE, item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO, item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, item 12 - IMPRESSORA, ETIQUETA TERMICA, LARGURA DE IMPRESSAO 108MM, 203DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 6"/SEG, MEMORIA 8MB FLASH/16MB SDRAM LINGUAGEM TSLP, ZPL2, EPL2, DPL2, SENSORES TRANSMISSIVO E REFLEXIVO USB, CAIXA 1.0 UNIDADE, item 7 - MÁQUINA DE SOLDA ORTODONTICA, DISPLAY ELETRÔNICO DE AJUSTE COM NO MINIMO NOVE NÍVEIS DE SELEÇÃO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE SOLDAGEM MÍNIMA: 200W E MÁXIMA: 1500W, PONTEIRAS EM COBRE DE ALTA DURABILIDADE COM REVESTIMENTO CROMADO (NÍQUEL CROMO), PADRÃO DE QUALIDADE BIOTRON OU SIMILAR, item 2 - ROÇADEIRA A GASOLINA, MOTOR DE 2 TEMPOS DE 62 CC, POTÊNCIA: 2.17 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.000 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS, POSSUINDO CORTADOR DE NYLON E CORTADOR DE 3 PONTAS, PADRÃO DE QUALIDADE STHIL OU SIMILAR com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.</p>
Sistema	02/03/2023 10:08:25	<p>Fase de negociação do(s) item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES, item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÉ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XP10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, item 45 - SUPORTE PARA SORÓ, item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU</p>

		DIMMER, POSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES; GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, item 36 - LANTERNA, CLÍNICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÊS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML, item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BJOART com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Sistema	02/03/2023 10:08:33	Fase de negociação do(s) item 21 - VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	02/03/2023 10:17:20	Fase de negociação do(s) item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	02/03/2023 10:17:56	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA, há possibilidade de redução do valor ofertado
Pregoeiro(a)	02/03/2023 10:28:31	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA, ainda há possibilidade de redução
Fornecedor	02/03/2023 10:32:49	sr pregoeiro, não temos mais interesse em baixar nosso preço
Pregoeiro(a)	02/03/2023 10:34:40	considerando que valor se encontra dentro do estimado será aceito o valor
Sistema	02/03/2023 10:34:46	Fase de negociação do(s) item 1 - TRIPÉ PROFISSIONAL 2,10M ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 68CM E MÁXIMA DE 2,10 METROS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA REGULAGEM NA ALTURA com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Sistema	02/03/2023 10:39:07	O item 15 - BOTIJAO DE GAS, ACO, 13 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: nenhum proposta classificada para o item.
Pregoeiro(a)	02/03/2023 10:46:51	Senhores licitantes encerrada a fase negociação, dado o horário, iremos suspender a sessão, ficando retorno marcado para dia 07/03/2023 às 09:00h:m
Pregoeiro(a)	02/03/2023 10:47:36	Desde já agradeço a participação de todos
Pregoeiro(a)	07/03/2023 09:15:19	bom dia a todos
Pregoeiro(a)	07/03/2023 09:15:32	estamos retomando a sessão

Pregoeiro(a)	07/03/2023 09:21:05	senhores licitantes, na sessão realizada no dia 02/03/2023, era para este pregoeiro ter solicitado o envio de proposta readequada junto ao sistema para que hoje, fosse dada continuidade com a análise da documentação de habilitação, entretanto, como não houve solicitação de proposta readequada junto ao sistema, esta neste momento abrindo o prazo de 24 horas para envio de proposta readequada
Pregoeiro(a)	07/03/2023 09:25:14	Considerando o prazo para envio de proposta readequada, e a impossibilidade de dar sequência na licitação, estamos suspendendo a sessão, ficando retorno marcado para dia 08/03/2023 as 09:30, desde já boa sorte a todos
Pregoeiro(a)	08/03/2023 15:04:02	Senhores licitantes, desde as 14 horas do dia 07/03/2023, enfrentamos falta de internet, devido ao rompimento de um cabo, que já vinha apresentando problema, sendo o fornecimento de internet restabelecido hoje por volta das 13 horas, por este motivo, não houve conexão do pregoeiro com o certame, por este motivo estamos remarcando sessão para dias 09/03/2023 as 08:30h:m
Pregoeiro(a)	08/03/2023 15:04:34	Pedimos desculpa a todos pelo o transtorno
Pregoeiro(a)	09/03/2023 08:56:14	senhores licitantes bom dia
Pregoeiro(a)	09/03/2023 08:57:00	estamos analisando a proposta apresentada e em instante daremos o resultado da análise
Sistema	09/03/2023 10:28:45	Fase de negociação do(s) item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, item 20 - FLUXOMETRO DE VACUO PARA REDE CANALIZADA com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi iniciada.
Sistema	09/03/2023 10:54:32	O item 25 - ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 4 X 5 (4 SESSÕES DE 05 DEGRAUS), 20 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SUPORTA PESO DE ATÉ 150 KG, ALCANÇANDO UMA ALTURA MÍNIMA DE 5 METROS QUANDO ESTENDIDA. foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: considerado não haver nenhuma proposta valida para o item.
Sistema	09/03/2023 11:04:13	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÉ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- IXP10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART com a participante ANTONIO ESMANUEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	09/03/2023 11:04:26	Fase de negociação do(s) item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES., item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Midia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro, item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE

		IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH, item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMINIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO., item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO STANDARD 500 ML com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi iniciada.
Sistema	09/03/2023 11:04:37	Fase de negociação do(s) item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	09/03/2023 11:04:46	Fase de negociação do(s) item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILIMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, item 45 - SUPORTE PARA SORO, item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ, COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X. UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÊS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.

Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:05:55	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VACUO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:06:05	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX. APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. participante deixou de apresentar proposta readequada dentro do prazo estabelecido, descumprindo o item 7.9 do edital.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:06:51	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART, há possibilidade de redução do valor ofertado
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:07:00	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METALICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR- 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, há possibilidade de redução do valor ofertado
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:07:51	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:00	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:04	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:08	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:22	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:31	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:38	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Mídia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps. - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo

		Relógio interno Alarmes luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:43	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES., há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:08:58	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:05	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:10	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:33	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:38	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:42	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO,PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:45	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM

		FUSIVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:50	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 45 - SUPORTE PARA SORO, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:09:53	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:10:09	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:11:09	caso haja possibilidade de redução favor ofertar junto ao sistema e comunicar via chat
Alerta fornecedor	09/03/2023 11:11:16	A participante alerta que o lance para o item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE no valor de R\$ 349,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!
Fornecedor	09/03/2023 11:11:52	bom dia, estamos verificando !!!!
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:16:42	Em referencia a lote/item 35, o cancelamento de lance só pode ocorrer na fase de disputa por lance, caso o senhor(a) queira desistir do lance, poderá ser feito pedido de desclassificação para o item/lote em questão
Fornecedor	09/03/2023 11:16:48	bom dia senhor pregoeiro! pedimos a desclassificação de nossa empresa do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE
Fornecedor	09/03/2023 11:17:51	visto que o valor está inexistente para o fornecimento do produto
Fornecedor	09/03/2023 11:19:39	em relação ao item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÉ METALICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1X P10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR não temos mais a intenção de baixar nosso preço

Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:28:32	ok
Fornecedor	09/03/2023 11:29:05	MACNOR: itens recusados: 8, 9, 21, e 48.
Fornecedor	09/03/2023 11:29:47	MACNOR: Itens aceitos: 19, 22, 44 e 50. item 22 já reduzido no sistema !!!
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:31:32	licitante MACNOR REPRESENTACOES, os itens, 8,9,21 e 48 o senhor não tem possibilidade de redução ?
Sistema	09/03/2023 11:32:01	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 11:33:12	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:33:35	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:33:50	icitante MACNOR REPRESENTACOES, os itens, 8,9,21 e 48 o senhor não tem possibilidade de redução ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:34:25	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XPI0 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, ainda há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Fornecedor	09/03/2023 11:35:59	MACNOR - Exato. Itens 8, 9, 21 e 48 infelizmente, Não conseguimos reduzir !!!!
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:38:00	Senhor licitante o item 08,09,21 e 48 se encontra acima do nosso estimado, neste caso não havendo possibilidade de redução procederemos com a desclassificação para os itens citados
Sistema	09/03/2023 11:38:05	Fase de negociação do(s) item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO, com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Fornecedor	09/03/2023 11:38:25	Senhor pregoeiro não temos mais interesse em diminuir nosso valor no item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART
Sistema	09/03/2023 11:38:52	Fase de negociação do(s) item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.

Sistema	09/03/2023 11:39:08	Fase de negociação do(s) item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 11:39:28	Fase de negociação do(s) item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Mídia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarms luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 11:43:18	O item 48 - Gravador digital de Holter Tamanho: 82 x 60 x 14 mm Peso: 47 g Mídia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g Aquisição do sinal: 800 pps - 12 bits. Circuito de detecção de marca-passo Relógio interno Alarms luminosos e sonoros Emissor - Receptor Infravermelho Registro foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida para contratação.
Sistema	09/03/2023 11:46:53	O item 9 - PRENSA HIDRAULICA PARA USO ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE ATÉ 02 MUFLAS, COM MANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, FORÇA DE ATÉ 03 TONELADAS, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA VH foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Sistema	09/03/2023 11:47:10	O item 8 - PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COM ACIONAMENTO POR GATILHO, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, INDICADA PARA LIMPEZA POR JATO DE AR COMPRIMIDO. foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Sistema	09/03/2023 11:47:34	Fase de negociação do(s) item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 11:48:07	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, participante deixou de apresentar proposta readequada dentro do prazo estabelecido, descumprindo o item 7.9 do edital.
Sistema	09/03/2023 11:59:01	Fase de negociação do(s) item 6 - SELADORA DE MESA PARA GRAU CIRURGICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, GUILHOTINA ACOPLADA, QUE POSSUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIOART com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:02:50	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, há possibilidade de redução, última solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:02:58	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE

		COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CIRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:07	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:13	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:18	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VACUO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:30	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:41	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:44	Prezada participante X-MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:49	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, há possibilidade de redução, ultima solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:03:54	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM

		DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS. ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, há possibilidade de redução, última solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:04:06	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 45 - SUPORTE PARA SORO, há possibilidade de redução, última solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:04:10	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, há possibilidade de redução, última solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:04:15	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES. COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, há possibilidade de redução, última solicitação considerando não haver resposta
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:12:29	Não havendo comunicação com a licitante X MEDICAL & CLEAN LTDA
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:12:37	estamos encerrando negociação
Sistema	09/03/2023 12:12:41	Fase de negociação do(s) item 36 - LANTERNA, CLÍNICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:13:40	não havendo comunicação com a licitante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, estamos encerrando negociação
Sistema	09/03/2023 12:13:47	Fase de negociação do(s) item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W.

		TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:14:44	não havendo comunicação com a licitante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, estamos encerrando negociação
Sistema	09/03/2023 12:14:53	Fase de negociação do(s) item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES. COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE, item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, item 45 - SUPORTE PARA SORO, item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12.5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ, item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:15:04	licitantes tantes
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:15:30	licitantes ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA e MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA ainda presentes na sessão ?
Fornecedor	09/03/2023 12:16:06	sim, estou presente !!!
Fornecedor	09/03/2023 12:16:27	MACNOR presente !!!
Sistema	09/03/2023 12:18:07	O item 14 - RELOGIO DE PONTO, BIOMETRICO COM GUILHOTINA, SOFTWARE DE COMUNICACAO foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Sistema	09/03/2023 12:18:31	O item 18 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA, COM FITA DE ESCALA MÉTRICA EM MILÍMETROS COM NÚMEROS DESTACADOS A CADA CENTÍMETRO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, MEDINDO ATÉ 1 METRO, MARCADOR DESLIZANTE foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Fornecedor	09/03/2023 12:18:39	senhor pregoeiro pedimos a desclassificação no item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO

Sistema	09/03/2023 12:19:09	Fase de negociação do(s) item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Fornecedor	09/03/2023 12:19:33	Quando será solicitado a adequada ??
Sistema	09/03/2023 12:20:03	O item 21 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:20:26	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML, ainda há possibilidade de redução
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:20:46	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, ainda há possibilidade de redução ?
Sistema	09/03/2023 12:25:40	Fase de negociação do(s) item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO,PÊS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:26:04	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO,PÊS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:26:26	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XP10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, ainda há possibilidade de redução do valor ofertado
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:27:16	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, ainda há possibilidade de redução do valor ofertado
Fornecedor	09/03/2023 12:27:23	não temos mais interesse em reduzir, nosso preço é esse.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:28:07	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES., ainda há possibilidade de redução do valor ofertado
Sistema	09/03/2023 12:28:34	Fase de negociação do(s) item 26 - CAIXA DE SOM COM TRIPÊ METÁLICO E POTÊNCIA RMS 500W ALTO-FALANTE 15" DRIVER 1" CANAL 1: BLUETOOTH, USB, MICROSD E FM/AUXILIAR RCA E 2X RCA (ST). CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLÃO- 1XP10 MONO EQUALIZADOR: 2 VIAS - GRAVES E AGUDOS DIMENSÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 100 - 240V. PADRÃO DE QUALIDADE ONEAL OU SIMILAR, item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL

		DE APERTO.PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Fornecedor	09/03/2023 12:28:39	Sr. pregoeiro, item 19 não conseguimos mais reduzir. Podemos reduzir o item 44 para r\$ 109,00. os demais itens já estão no nosso limite !!! Nem o item 50, também não conseguimos reduzir !!!!
Sistema	09/03/2023 12:30:28	Fase de negociação do(s) item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO.PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi iniciada.
Sistema	09/03/2023 12:30:49	Fase de negociação do(s) item 19 - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 12:31:08	Fase de negociação do(s) item 44 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 12:31:20	Fase de negociação do(s) item 50 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES. com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:32:26	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO.PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:36:08	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, estamos negociando somente para os itens 22 e 23 ainda há possibilidade de redução do valor ofertado para ambos os itens ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 12:36:39	para que possamos encerrar negociação de darmos continuidade no certame
Fornecedor	09/03/2023 12:49:53	Lamentamos, mas infelizmente não conseguimos mais reduzir para o item 22.
Fornecedor	09/03/2023 12:51:37	Lamentamos também, mas para o item 23, não conseguimos reduzir, valor estimado está errado !!!
Sistema	09/03/2023 12:57:19	Fase de negociação do(s) item 22 - ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO STANDARD 500 ML com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 12:57:25	Fase de negociação do(s) item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO.PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	09/03/2023 13:00:12	Fase de negociação do(s) item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO.PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 13:00:41	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82

INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itaitira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.



		MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA., há possibilidade de redução do valor ?
Pregoeiro(a)	09/03/2023 13:06:20	senhores licitantes, favor responder no prazo máximo de 5(quinze) minutos, não havendo resposta, encerraremos negociação por falta de comunicação
Sistema	09/03/2023 13:30:22	Fase de negociação do(s) item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 13:30:46	a negociação foi encerra por falta de comunicação com a licitante
Sistema	09/03/2023 13:31:59	O item 23 - SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL PINTADO COM HASTE INOX E RODÍZIOS, COM 4 GANCHOS EM AÇO MACIÇO 3/4, ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO OU MANDRIL DE APERTO, PÉS COM QUATRO RODÍZIOS TIPO BOLA. foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta válida.
Pregoeiro(a)	09/03/2023 13:37:52	Senhores licitante, considerando o prazo para envio de proposta readequada, estamos suspendendo a sessão do retorno marcado para dia 10/03/2023, as 14:00hs, boa tarde a todos
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:15:19	Boa tarde a todos
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:15:35	estamos retomando a sessão
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:16:42	Senhores licitantes, somente duas empresas nos enviou proposta readequada, as quais estamos analisando nesse meto
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:16:52	analisando neste momento
Sistema	10/03/2023 14:23:34	Fase de negociação do(s) item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO – BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi iniciada.
Sistema	10/03/2023 14:23:47	Fase de negociação do(s) item 45 - SUPORTE PARA SORO, item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ com a participante ANTONIO ESMARCEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Sistema	10/03/2023 14:23:51	Fase de negociação do(s) item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA,

		POSITIVO/NEGATIVO. AJUSTE DE COR, AUTO-RETRATIVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECORTE com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi iniciada.
Sistema	10/03/2023 14:23:56	Fase de negociação do(s) item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES. COM 4 RODÍZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	10/03/2023 14:24:00	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVELS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.
Fornecedor	10/03/2023 14:26:29	boa tarde senhor pregoeiro, não temos mais interesse em baixar nosso preço nos itens 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ e no item 45 - SUPORTE PARA SORO
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:27:15	senhores licitantes na negociação, solicitarei possibilidade de redução do valor ofertado, será feita a 1ª solicitação, onde será aguardado prazo de resposta de até 10 minutos, não havendo resposta solicitarei novamente, aguardarei resposta por mais 10 minutos, onde não havendo novamente resposta, encerrarei a negociação por falta de comunicação.
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:27:40	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:27:47	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA

		ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO. CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS. SELEÇÃO E RECOR, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:27:52	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:27:59	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:28:04	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Sistema	10/03/2023 14:28:34	Fase de negociação do(s) item 43 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V 50/60 HZ. COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. POSSUIR REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. POSSUIR FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM, DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12.5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, ESTATIVA DE CHÃO, 03 RODÍZIOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO PE 7000 FR LED DA MARCA MEDPEJ com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:28:49	Fase de negociação do(s) item 45 - SUPORTE PARA SORO com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:29:40	encerrado negociação para os itens/lotes 43 e 45, haja vista que a licitante informou não haver mais possibilidade de redução dos valores
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:30:05	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, há possibilidade de redução do valor ofertado ?

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82

INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itaitira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.

Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:30:29	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:38:29	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:38:35	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:38:40	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:38:49	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:40:26	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:40:29	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVELS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:40:34	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA.

E-mail: cpsmca.caninde21@gmail.com - Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará • CEP 62700-000

CNPJ 13.179.412/0001-82

INTEGRANTES: Boa Viagem; Canindé; Caridade; Itatira; Madalena; Paramoti e Estado do Ceará.

		110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:40:37	Prezada participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 46.093.723/0001-83, vencedora do item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM, ultima solicitação, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	10/03/2023 14:56:06	senhores licitantes estamos encerrando negociação por falta de comunicação
Sistema	10/03/2023 14:56:10	Fase de negociação do(s) item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:56:15	Fase de negociação do(s) item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:56:19	Fase de negociação do(s) item 20 - FLUXOMETRO DE VACUO PARA REDE CANALIZADA com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:57:59	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:58:05	Fase de negociação do(s) item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:58:09	Fase de negociação do(s) item 37 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. COM REGISTRO NA ANVISA com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 14:58:14	Fase de negociação do(s) item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi finalizada.



Sistema	10/03/2023 14:58:18	Fase de negociação do(s) item 47 - BIOMBO SANFONADO, MOVEL, HOSPITALAR, TAMANHO APROXIMADO 2,20M LARGURA X 1,85M ALTURA, PES: COM 4 RODIZIOS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 42MM com a participante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Sistema	10/03/2023 15:05:20	Fase de negociação do(s) item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	10/03/2023 15:05:39	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Sistema	10/03/2023 15:06:09	O item 13 - SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL, SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO, CAPTURA IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL, COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, AMPLO RANGE DE FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO COMO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, POSITIVO/NEGATIVO, AJUSTE DE COR, AUTO-RELEVO, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECOR foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Pregoeiro(a)	10/03/2023 15:24:29	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART, ultima solicitação há possibilidade de redução ?
Sistema	10/03/2023 15:37:18	Fase de negociação do(s) item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	10/03/2023 15:37:49	senhores licitantes estamos encerrando negociação por falta de comunicação
Sistema	10/03/2023 15:38:24	O item 4 - PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTOR DE 1.400 W, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 450W, POTÊNCIA DE CONSUMO: MÉDIA 925W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA BIO-ART foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Pregoeiro(a)	10/03/2023 15:49:18	Senhores licitante, considerando o prazo para envio de proposta readequada, estamos suspendendo a sessão do retorno marcado para dia 13/03/2023, as 16:00hs, bom fim de semana a todos
Fornecedor	12/03/2023 20:28:42	Prezado pregoeiro, esse sistema é novo para nós e não sabemos como enviar a proposta. é possível mandar por e-mail?
Pregoeiro(a)	13/03/2023 10:58:39	Senhor licitantes, bom dia, em relação ao envio de proposta readequada, se a mesma não for através do sistema, não tem como eu declara o senhor vencedor no sistema, por este motivo solicito ao senhor que entre em contato com o

		suporte do sistema, para orientação de como efetuar o envio de proposta junto ao sistema
Pregoeiro(a)	13/03/2023 16:21:11	Boa tarde a todos
Sistema	13/03/2023 16:40:35	Fase de negociação do(s) item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	13/03/2023 16:40:53	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA, há possibilidade de redução do valor ofertado
Sistema	13/03/2023 16:41:00	Fase de negociação do(s) item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	13/03/2023 16:41:22	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Sistema	13/03/2023 16:41:29	Fase de negociação do(s) item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	13/03/2023 16:41:33	Prezada participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, inscrita no CNPJ 40.019.367/0001-71, vencedora do item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM, há possibilidade de redução do valor ofertado
Fornecedor	13/03/2023 16:47:42	pedimos desistência do item 20 - FLUXOMETRO DE VACUO PARA REDE CANALIZADA
Fornecedor	13/03/2023 16:49:26	não temos mais interesse em baixar nosso preço no item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE
Fornecedor	13/03/2023 16:49:38	Aqui no sistema consta que nós da Macnor enviamos nossa proposta Adequada. Situação ENVIADA !!!!
Fornecedor	13/03/2023 16:50:24	não temos interesse em baixar nosso preço no item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM





Pregoeiro(a)	13/03/2023 16:55:41	Representante da empresa MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, houve um pequeno equívoco, quando fomos desclassificar uma empresa, e infelizmente desclassificamos vossa empresa entretanto já reclassificamos para os lotes/itens 19, 22, 44 e 50
Pregoeiro(a)	13/03/2023 16:56:15	pedimos desculpa pelo o ocorrido
Sistema	13/03/2023 16:56:24	Fase de negociação do(s) item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Sistema	13/03/2023 16:57:11	O item 20 - FLUXOMETRO DE VÁCUO PARA REDE CANALIZADA foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta válida.
Sistema	13/03/2023 16:58:11	Fase de negociação do(s) item 36 - LANTERNA, CLINICA CORPO INOX, APROX 15 CM, VARIACAO +/- 5%, LAMPADA RESERVA, FECHO REGULAVEL,, 02 PILHAS TAM PEQUENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Sistema	13/03/2023 16:59:15	Fase de negociação do(s) item 46 - APOIO SUPORTE BRAÇO COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO - BRAÇADEIRA, AJUSTAVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS, CAPA PARA APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL, EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 74 CM, ALTURA MÁXIMA DE 110CM, MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM com a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	13/03/2023 17:03:43	Senhor licitante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA há possibilidade de nos reencaminhar proposta readequada , considerando nosso erro na desclassificação, , caso não tenha essa possibilidade, não acarretara na vossa desclassificação, considerando que a mesma já foi enviada em tempo hábil
Pregoeiro(a)	13/03/2023 17:05:35	Senhores licitante, considerando o prazo para envio de proposta readequada, estamos suspendendo a sessão do retorno marcado para dia 15/03/2023, as 09:00hs, boa tarde a todos
Fornecedor	13/03/2023 17:18:07	Sim, claro, iremos reanexar a mesma proposta adequada !!!!
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:00:48	Bom dia a todos
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:10:44	senhores licitante passaremos a analisar a documentação de habilitação apresentada
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:29:11	Perdão, o correto é passaremos a analisar a proposta readequada apresentada
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:30:03	Após analise a proposta apresentada , a empresa ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUIT, não apresentou proposta readequada para o item
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:30:06	35
Sistema	15/03/2023 09:31:23	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:31:37	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução ?
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:36:45	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução?

Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:37:45	Prezada participante X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, lembro que ultrapassado o prazo de 10(minuto) sem manifestação do licitante, a negociação será encerrada por falta de comunicação com o licitante
Sistema	15/03/2023 09:42:30	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante X MEDICAL & CLEAN LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	15/03/2023 09:45:10	Senhores licitante, considerando o prazo para envio de proposta readequada, estamos suspendendo a sessão do retorno marcado para dia 16/03/2023, as 10.00hs, bom dia a todos
Pregoeiro(a)	16/03/2023 12:21:32	bom dia
Pregoeiro(a)	16/03/2023 12:22:45	senhores licitantes em decorrência das chuvas, passamos a manhã sem internet, por conta disto, estamos adiando a abertura para dia 17/03/2023 às 08:00
Pregoeiro(a)	16/03/2023 12:22:51	Boa tarde a todos
Pregoeiro(a)	17/03/2023 08:57:27	senhores licitantes bom dia
Sistema	17/03/2023 08:58:25	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	17/03/2023 08:59:28	Prezada participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.008.831/0001-17, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do valor apresentado
Sistema	17/03/2023 09:12:28	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	17/03/2023 09:12:57	encerramos a negociação por falta de comunicação
Pregoeiro(a)	17/03/2023 09:14:33	considerando o prazo para envio de proposta readequada, estamos suspendendo a sessão do retorno marcado para dia 20/03/2023, as 10:00hs, bom dia a todos
Pregoeiro(a)	20/03/2023 10:05:49	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão
Sistema	20/03/2023 10:11:07	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	20/03/2023 10:11:56	Prezada participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.376.638/0001-21, vencedora do item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, há possibilidade de redução do valor ofertado ?
Pregoeiro(a)	20/03/2023 10:26:07	estamos encerrando negociação por falta de comunicação
Sistema	20/03/2023 10:26:27	Fase de negociação do(s) item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE com a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA foi finalizada.



Sistema	20/03/2023 10:30:14	O item 35 - EQUIPAMENTO, OTOSCOPIO CLINICO, PORTATIL, LAMPADA XENON, ESPECULOS E ESTOJO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: lote/item sem proposta valida.
Pregoeiro(a)	20/03/2023 10:42:54	senhores licitantes estamos analisando a documentação de habilitação apresentada
Pregoeiro(a)	20/03/2023 10:43:14	dentro de instantes daremos o resultado da analise
Pregoeiro(a)	20/03/2023 14:19:11	senhores licitantes, considerando a adjudicação dos itens licitados, estamos encerrando a sessão, e caminhando processo para parecer juridico e posterior homologação, desde já agradeço a participação de todos, boa tarde a todos.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NOME	CARGO	ASSINATURA
RAFAEL COSTA DA CRUZ	Pregoeiro	
JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO	Equipe de apoio	
THIAGO WILLIANS SILVA COELHO	Equipe de apoio	